

A melhor solução para dividir ambientes garantido a vedação eficiente e controle de contaminação até sob diferenças de pressão.



WWW.LOGIKLOG.COM.BR



ALTA RESISTÊNCIA

Cortina em Iona PVC de alta resistência contra tração e impactos. Com trama interna em poliester 12x12 e espessura de 1mm, além de aditivos anti-chamas, fungicidas e anti-degradante. Várias cores estão disponíveis para fabricação.




PRECISÃO

Lona com sistema de zippers laterais que aumentam a resistência a ventos e promovem 100% de vedação. A porta rápida de enrolar LOGIK também conta com o sistema de reestabelecimento automático em casos de impactos ou descarrilamentos.



ACABAMENTO FINO

Estrutura em aço galvanizado, que aumenta a resistência à oxidação, com acabamento em pintura eletrostática acetinada disponível em diversas cores. Design moderno que harmoniza com as fachadas e paredes.



EASY CONNECTION

Conjunto elétrico exclusivo composto por conectores vedados IP67 que facilita e agiliza a instalação da unidade hidráulica e do painel de controle, além de previnir erros de instalação.



CONFIABILIDADE

Motoredutor com frenagem independente comandado por um sistema integrado PLC com controle de velocidade e monitoramento de erros, colisões e superaquecimento. O sistema LOGIK permite uma instalação prática e garante 25 ciclos por hora.

